

Praktiker

винаги има решение

Боядисване



Обща информация за боядисването
Подготовка на стаята
Боядисване

Често срещани проблеми при боядисване

I. Обща информация за боядисването

Можем да променим старата стая и да обновим всекидневните пространства в нашите домове с правилния избор на бои и с добро изпълнение. Още повече, че с малко усилия можем да превърнем тази работа в забавна дейност през уикенда. Ето и малко полезна информация, която трябва да знаем, преди да започнем да боядисваме:

A. Видове бои



разтворител е по-подходяща за боядисване на дървени или метални повърхности.

Има два вида бои, които можем да разгледаме, когато боядисваме вътрешността на нашия дом: боя на водна основа или боя на основата на разтворител (на маслена основа). Основната разлика е, че боята на водна основа е по-подходяща за боядисване на вътрешни стени и тавани, тъй като съхне по-бързо и няма мирис. Боята на основата на



пода, лесно можем да почистим местата с влажна кърпа.

1. Боя на водна основа

-Тъй като се разтваря във вода, тя се нарича „боя на водна основа“.
-Тя почти няма мирис, съхне бързо и се нанася по-лесно. Затова е по-подходяща за вътрешни стени и тавани. Тя е по-ощадяваща към околната среда от боята на основата на разтворител.
-Трудно се почиства от стените след боядисване, тъй като при търкане или стъргане на стените може да останат следи.
-Ако пръски боя изцапат

Съвет: Ако вече имате нанесена боя върху стените, преди да отидете в магазина, проверете дали е на маслена или на водна основа, тъй като не е възможно да се нанася боя на водна основа върху блажна боя (на маслена основа), освен ако не се използва грунд. Можете да нанесете блажна боя върху боя на водна основа, но не и обратното. Каква е боята можете да разберете като нанесете препарат за миене на съдове върху влажна кърпа и потъркате стената. Ако цветът на стената се пренесе на кърпата, боята е на водна основа. Ако кърпата не се оцвети, боята е на основата на разтворител.



2. Боя на основата на разтворител

/ Упоменатата тук и по-нататък още като (блажна) боя на маслена основа /

-Тъй като се разтваря в разтворител, се нарича „боя на основата на разтворител“.
-Има силния мирис на разтворителя, съхне бавно, подходяща е за интериорни дървени покрития, врати, прозорци, шкафове и метални части.

-Отнема много повече време, докато изсъхне, в сравнение с боята на водна основа. За втория слой може да се наложи да чакаме до следващия ден. Може да се почиства лесно с избърсване с влажна кърпа и да се попива със суха кърпа. Ако пръски боя изцапат пода, можем да почистим с кърпа, напоена с разтворител.

3. Избиране на степен на блясък (гланц)

След като изберете боята – на водна основа или блажна, можете също така да изберете и нейната степен на блясък (гланц), като например: матова, полуматова или гланцова. По-лъскавата боя е гланцова. Колкото е по-бляскава, толкова е по-лесна за почистване. Ако е с по-малко гланц, ще скрива грешките по-добре. Все пак най-добре е да изберете блясък според това къде я използвате.



Например по-бляскави бои се препоръчва да се използват за коридори, бани и т.н., които се цапат по-бързо и се използват повече. За стените на дневната или спалнята за предпочитане са боите с по-малко гланц.

Съвет: Всяка марка боя може да даде различни наименования на своите видове гланц. Ето защо е важно да се консултирате с отделите за бои в магазините „Практикер“, за да определите най-добрата степен на гланц според мястото на използване.

B. Видове четки и валеци



Съществуват много различни видове валеци и четки според видовете бои и нашите цели за боядисване. За по-големи, по-равни повърхности валеците могат да ви помогнат да спестите време, но пак ще бъде необходимо да използвате четка, за да минете около всички ръбове и ъгли на местата, където валецът не може да достигне или е неудобно да се ползва. Така че както валеците, така и четките се използват заедно при боядисване, в зависимост от местата на нанасяне.

1. Видове четки

Изборът на четка зависи от множество критерии, като например от вида на боята, от вида на повърхността, както и от размера или от формата на площта за боядисване. Мекотата и стабилността, зависещи от качеството на четката, също са много важни. Например рискът космите на висококачествената и стабилна четка да се отделят и да се залепят на стената е по-малък. Освен това меките четки оставят по-малко следи по стените и позволяват нанасянето на гладко покритие.

Тежките или твърди четки могат да оставят следи от линии по стената. Ето защо е важно да подберем четка с добро качество, тъй като от това съществено зависят нанасянето и окончателният вид на боята. Четките за боядисване могат да се категоризират главно според техния косъм като естествени и синтетични такива.



• Естествени четки:

Направени са от истински животински косми. Тъй като са по-меки от синтетичните четки, те са идеални за бои и лакове на основата на разтворител (блажни) бои. Не се препоръчват за бои на водна основа.



• Синтетични четки:

Обикновено са направени от найлон и/или от полиестер и са идеални за нанасяне както на бои на водна основа, така и на бои на основата на разтворител (блажни). Освен това съществуват четки със специална форма, произведени за различни цели.



• Четки за труден достъп:

Използват се за боядисване на повърхности, които се достигат трудно, например зад радиаторите.



• Четки за отсичане:

Използват се за оформяне на рамки/контури преди боядисване на стени и също така могат да се използват при боядисването на первазите на прозорците.

Съвет: След като приключим работата с нашите четки, трябва да почистим с вода използваните за боя на водна основа. Тези, които сме използвали с бои на основата на разтворител, трябва да почистим с разрежител. След това трябва да ги оставим да изсъхнат на открито и да ги съхраняваме в контейнер до следващото използване.

2. Видове валеци

Валеците са идеални за боядисване на големи равни повърхности и спестяват време за боядисване на места като стени и тавани. Съществуват също така и валеци с по-малки размери за тесни или трудно достъпни места като тези зад радиаторите.

За малки площи идеални са мини-валеците:



Изборът на валец зависи от два критерия: дължина/дебелина на влакната (покритието) на валеца и материал, от който те са направени: -За грапави повърхности, като външни стени, може да се нуждаете от валец с по-дълги / по-дебели влакна (покритие), тъй като той задържа повече боя и я отдава на неравните повърхности или пукнатините.

-За боядисване на вътрешни стени или за боядисване на врати или шкафове се препоръчва валец с по-къси влакна за по-гладко покритие.

Съществуват три вида материали, от които се изработва валеците: естествени влакна (например вълна) и синтетични влакна или пяна.

• Естествени влакна (мохер или вълна):

-Идеални са за блажни бои или лакове. Въпреки това могат да се използват за всички видове бои.

-Могат да се ползват при всички повърхностни текстури от гладки до грапави.

-Обикновено струват по-скъпо от валеците със синтетични влакна, така че трябва да предпочетете естествените влакна, ако искате да използвате валеците повторно.

-Предимството на валеците с естествени влакна е, че те задържат повече боя и не пръскат много, което спестява много време.

• Синтетични влакна (найлон, полиестер):

-Идеални за бои на водна основа.

-Могат да се ползват при всички повърхностни текстури от гладки до грапави.

-В сравнение с естествени влакна, обикновено са по-евтини. Затова, ако няма да използвате валеца отново или да го почиствате, може да предпочетете синтетичен.

• Пяна:

-Идеални са за блажни или за гланцови бои.

-Могат да се използват за боядисване на гладки повърхности. Не се препоръчва да се използват за неравни повърхности.

-Тъй като обикновено се произвеждат от евтини продукти за еднократна употреба, те са евтини и лесни за преработване след тяхното изхвърляне.

I I. Подготовка на стаята


Предварителната подготовка на помещението, което ще се боядисва, ще спести усилия и време и ще създаде комфортна работна атмосфера. Внимателното полагане на предпазните материали ще направи резултата да изглежда професионално и ще предотврати излишното разхвърляне на Вашия дом.



Какво Ви е нужно:

Материали: Лист найлон

Инструменти: Ножици, хартиено тиксо



Стъпка 1

Съберете мебелите в средата на стаята и покрийте и тях, и пода с найлон, за да ги предпазите от петната боя.

Закрепете с лента по ръбовете листовете найлон, след като покриете с тях мебелите и пода.



Стъпка 2

Използвайте хартиено тиксо за местата, които не желаете да бъдат боядисани като врати, дограма и настилки, както и за отсичане на стените. Рамките на дограмата трябва да се маскират на линията, в която се пресичат със стените.



Съвет:

Ако свалите всичко от стената, нещата ще станат по-лесни. Може също така да свалите кутиите на електрическите ключове, след като изключите бушоните от таблото. Ако не е възможно да ги свалите, маскирайте ги.

I I I. Боядисване



Какво ви е нужно:

Материали: Боя за вътрешно боядисване, вода
Инструменти: Валец, четка за отсичане, телескопичен удължител, решетка за отцеждане на боя, миксер за боя, кофа, предпазни очила



Стъпка 1 Приготвяне на боята

Боите се утаяват, докато стоят по рафтовете. Затова трябва да ги размесите много добре с бъркалка, преди да започнете да боядисвате. За да предпазите очите си от химикалите, препоръчително е да носите предпазни очила.



Стъпка 2 Боядисване на ъглите на тавана (ограждане)

Трябва да започнете боядисването от тавана. Боядисватے ъглите на тавана и пресечните линии на тавана с четката за отсичане, преди да започнете да боядисвате другите части.



Стъпка 3 Нанасяне на боя върху валеца

Потопете валеца в боя и го движете върху решетка за изцеждане за равномерно разпределение на боята и, за да се освободите от излишната боя по него.



Стъпка 4 Боядисване на тавана

Боядисайте тавана с валика. След като времето за изсъхване, отбелязано върху опаковката, изтече, можете да повторите същата процедура за нанасяне на втори слой.



Стъпка 5 Боядисване на контурите

Преди да боядисате стената трябва да боядисате контурите на пресичане на линиите, които преди това сте маскирали, като например рамките на вратите и прозорците и контактите. За да избегнете разлики в цвета, трябва винаги първо да боядисвате контурите, а след това - останалите части.




Стъпка 6 Очертаване

Очертайте мястото, което предстои да бъде боядисано, за да се получи добре.



Стъпка 7 Боядисване на стената

Движете валика нагоре и надолу по права линия, без да го натискате твърде силно.




Стъпка 8 Разнасяне на боята по стената


Повтаряте предишните стъпки бързо, без да слагате повече боя по валика. Целта на процеса е да се разнесе равномерно излишната боя по повърхността на стената и да се получи по-гладка повърхност.



Стъпка 9 Завършващо покритие

След като времето за изсъхване, отбелязано върху опаковката, изтече, трябва да повторите стъпките.

 **Задължително трябва да вземете предвид указанията, посочени върху опаковката на боята, преди да започнете работа. Трябва да бъдете внимателни за предупрежденията относно безопасността и процедурите по нанасяне и да предпазите очите си от пръските боя със защитни очила. Не забравяйте да проветрявате стаята много добре, докато работите с боя на основата на разтворител и разреждатели.**

 **Съвет:** Преди да започнете да боядисвате, трябва да омекотите четката и валика, като ги накиснете, за да намалите опасността от полеването на косми по стената, която боядисвате. Също така можете да избегнете полеването на косми от четката/валика, като ги загладите с помощта на шкурка.

IV. Често срещани проблеми при боядисване

Мухъл и петна

Мухълът, гъбичките и различни видове петна имат вид, който е нежелан за дома ни. Възможно е да се отървете от тези петна, но трябва да помните, че те ще се появят отново, ако не вземете необходимите предпазни мерки.



Причини:

Мухълът и петната се появяват най-често в кухни и бани или в други стаи, в които има влага, поради разположението на дома. Много са причините за образуването на тези петна. Най-общо, ако боядисаната повърхност остане влажна за продължително време, по стените се появяват петна.

Мерки:

Проветряването на помещенията, в които са се появили петна, трябва да се подобри. В баните и кухните трябва да се предвидят по-добри вентилационни системи. Добрата система за изолация на стената може да спре тяхното образуване. Можете също така да използвате и видове бои, които предотвратяват задържането на влага.

Издуване на боята



Причини:

Проникването на вода отвътре и отвън може да се случи във всяка част от нашия дом. Дъждът или снегът, натрупани по външната повърхност на покрива или по ъглите, се абсорбират и са причина за издуването на боята.

Мерки:

При проливни дъждове водата може да проникне през пукнатина в стената и може да предизвика появата на петно върху стената. В този случай се нуждаете от добра изолация на външната част на стената.

Поправяне на издутата боя

Боята може да се издуе или свие от влага, ниско качество на боята, високите температурни разлики и бързия процес на изсушаване. За добър резултат е много важно да следвате предписаните стъпки, докато боядисвате у дома.



Какво Ви е нужно:

Материали: Грунд, влажна кърпа

Инструменти: Четка, валик, шкурка, шпатула, мини-валик



Стъпка 1- Почистване на повърхността

Почистете повърхността чрез остъргане на разтеклата се боя с помощта на шпатула. Можете също така да използвате шкурка, ако е необходимо.




Стъпка 2 - Нанасяне на готов за използване гипс

Нанесете тънък слой готов за използване гипс върху чистата и суха повърхност. След като изсъхне, загладете и изравнете разликите между повърхността и гипса с помощта на шкурка и почистете повърхността отново с влажна кърпа.




Стъпка 3- Нанасяне на грунда

Нанесете слой грунд върху гипса и изчакайте да изсъхне.



Стъпка 4- Боядисване

Вече можете да пребоядисате местата, покрити с грунд, и да завършите с поправките на петната по стените.

 **Съвет:** Петна с органичен произход като мухъл и гъбички трябва да бъдат почистени много добре. В противен случай те ще се появят отново в кратък период от време. Ако трябва да боядисвате място, където се образуват мухъл и гъбички, по-добре е да изберете антибактериални бои и грундове.



Попункти на изплащане



Рязане на плоскости



Тониране на боу



Ключарско ателие



Безплатен паркинг



Купи и онлайн на www.praktiker.bg

